

**iQ700, Компактный
встраиваемый духовой шкаф с
функцией пара, 60 x 45 см,
Нержавеющая сталь
CS636GBS2**



- ✓ Необходимая температура достигается быстрее с fastPreheat. С технологией coolStart духовой шкаф не нужно предварительно разогревать. Таким образом замороженные продукты, например, пицца, готовятся намного быстрее.
- ✓ Функция cookControl Plus с автоматическими программами - для гарантированно успешного приготовления большого количества блюд.
- ✓ Удобное управление благодаря сенсорному TFT дисплею.
- ✓ 4D-Горячий воздух: равномерное приготовление на любом уровне
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы.

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Открывание дверцы: Откидная дверь
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450-455 x 560-568 x 550 мм
 Размеры (ВхШхГ): 455 x 594 x 548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 520 x 650 x 680 мм
 Материал панели управления: нержавеющая сталь
 Материал дверцы: Стекло
 Вес нетто: 34.9 кг
 Длина кабеля электропитания: 150.0 см
 EAN-код: 4242003839256
 Ток : 16 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Количество камер в духовом шкафу (2010/30/ЕС): 1
 Полезный объем: 47 л
 Класс энергоэффективности (2010/30/ЕС): А+
 Энергопотребление за цикл в обычном режиме (2010/30/ЕС): 0.73 kWh/cycle
 Энергопотребление за цикл в режиме конвекции (2010/30/ЕС): 0.61 kWh/cycle
 Индекс энергоэффективности (2010/30/ЕС): 81.3 %
 Аксессуары в комплекте: 1 x Универсальный противень, 1 x паросборник, с отверстиями, размер S, 1 x паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S

1 x Универсальный противень, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S

HZ631070 ; HZ632070 Универсальный противень, HZ636000
 Стекланный противень, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000
 Форма для пиццы, HZ625071 Противень для гриля, HZ36D613 ;
 HZ36D613G ; HZ638D18 Телескоп. направл., полн. выдвиж.,
 1-уро, HZ664000 ; HZ66X600 ; HZ66X650 ; HZ915003 ;
 HZGOAS00 :



iQ700, Компактный встраиваемый духовой шкаф с функцией пара, 60 x 45 см, Нержавеющая сталь CS636GBS2

- Компактный паровой духовой шкаф с 13 видами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Поддержание температуры

- Температурный диапазон: 30 °С - 250 °С

- Объем внутренней камеры: 47 л

Дизайн:

- enamel anthracite

Очистка:

Комфорт:




- Цветной текстовый TFT-дисплей 3,7" с сенсорным управлением
- Дополнительные функции:
- Программа удаления накипи
- Автоматическая регулировка точки кипения Функция сушки рабочей камеры
- Поддерживающие системы: Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок для различных блюд
- Многофункциональные часы Easy Clock
- LED-освещение
- Water tank с 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится за выдвинутой панелью управления
- Система охлаждения прибора

Навесные направляющие


Принадлежности:

- Решетка
- Защитное отключение
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа

**iQ700, Компактный
встраиваемый духовой шкаф с
функцией пара, 60 x 45 см,
Нержавеющая сталь
CS636GBS2**



Installation with a hob.



If the compact appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.

| Hob type | min. worktop thickness | |
|----------------------------|------------------------|-------|
| | fitted | flush |
| Induction hob | 42 mm | 43 mm |
| Full surface Induction hob | 52 mm | 53 mm |
| Gas hob | 32 mm | 43 mm |
| Electric hob | 32 mm | 35 mm |