

Проверка уровня заряда батареи

Нажмите кнопку один раз, чтобы включить или выключить экран.




1.Зарядка
2.Зарядка
3.Оставшийся процент заряда батареи
4. Оставшееся время использования/время полной зарядки


Беспроводная зарядка ваших устройств



1




2




*Чтобы вручную включить или выключить беспроводную зарядку, дважды нажмите кнопку.


Зарядка ваших устройств с помощью зарядных кабелей



Подзарядка внешнего аккумулятора с помощью зарядных кабелей



Одновременная зарядка и перезарядка



Технические характеристики

Емкость аккумулятора	10000 мАч
Вход USB-C	5В ⎓ 3А / 9В ⎓ 2,22А
Выход USB-C	5В ⎓ 3А / 9В ⎓ 3А
Беспроводной выход	15 Вт макс.
Общий выходной объем	18 Вт Макс.

Часто задаваемые вопросы

Q	Безопасно ли использовать продукт, когда он становится теплым/горячим?
A	Небольшой нагрев беспроводной зарядки — это нормально, особенно во время интенсивного использования, например, во время длительных игр или потокового вещания. Тем не менее, он соответствует международным стандартам безопасности, обеспечивая безопасное использование.
Q	Может ли чехол для телефона повлиять на беспроводную зарядку?
A	Для оптимальной беспроводной зарядки мы рекомендуем использовать официальные магнитные чехлы Apple. Избегайте чехлов толщиной более 2,5 мм, немагнитных или металлических чехлов и удаляйте любые магниты, карты и ручки, поскольку они мешают зарядке.

Q	Почему мой телефон не обеспечивает мощность беспроводной зарядки 15 Вт и почему не отображается круг зарядки?
A	Убедитесь, что на нашем iPhone (серии 13 или позже) установлена iOS 17.2 для оптимальной зарядки и отображения; этот внешний аккумулятор не совместим с Android. Обратите внимание, что при одновременной зарядке устройства через порт USB-C мощность беспроводной зарядки будет снижена до 5 Вт.
Q	Почему мой внешний аккумулятор обеспечивает меньшее количество циклов зарядки, чем ожидалось?
A	Снижение емкости во время зарядки происходит из-за потерь энергии от 30% до 45% в элементах батареи и схемах преобразования.Таким образом, полностью заряженный внешний аккумулятор Anker MagGo Power Bank (10K) ориентировочно обладает емкостью от 6000 мАч до 7000 мАч для питания подключенных устройств.
Q	Как я могу оценить количество зарядов моего устройства?
A	Для расчета приблизительного количества циклов зарядки используйте следующую формулу: (Емкость Power Bank × 0,62) ÷ Емкость аккумулятора устройства.Например, устройство с аккумулятором емкостью 3000 мАч от этого внешнего аккумулятора емкостью 10 000 мАч можно будет зарядить примерно 2 раза. Пример расчета: (10 000 мАч × 0,62) ÷ 3000 мАч.